

三亚市城镇内河（湖）水环境质量月报

2025 年第 5 期（总第 106 期）

三亚市生态环境监测站

2025 年 6 月 11 日

2025 年 5 月三亚市城镇内河（湖）水质状况


根据 2025 年 5 月海南省城镇内河（湖）监测方案、海南省生态环境监测月报（2025 年第 52 期），5 月我市共监测 6 个城镇内河（湖）水质监测断面。监测结果如下。

6 个城镇内河（湖）断面中，5 个断面水质均达到相应水质目标，其中，白鹭公园西边小桥断面为地表水Ⅲ类，安罗桥、桃源路、冲会河 3 个断面均为地表水Ⅳ类，龙海路小桥断面水质为地表水Ⅴ类；1 个断面超标，为腊尾水库，水质为地表水劣Ⅴ类，超标因子为化学需氧量。

2025 年 5 月三亚市城镇内河（湖）水质状况详见附表。



此页无正文。



抄报：三亚市生态环境局

共印 1 份

附表

2025 年 5 月三亚市城镇内河（湖）水质状况

序号	水体名称	断面名称	“十四五”水质目标	2025 年 5 月		
				水质类别	达标情况	超标项目
1	三亚河	白鹭公园西边小桥	IV	III	达标	/
2	亚龙溪	龙海路小桥	V	V	达标	/
3	大茅水	安罗桥	IV	IV	达标	/
4	桃源河	桃源路	IV	IV	达标	/
5	冲会河	冲会河	V	IV	达标	/
6	腊尾水库	腊尾水库	V	劣V	超标	化学需氧量

注：1、“/”表示该断面无超标项目；

2、“十四五”水质目标为《海南省生态环境厅关于印发海南省“十四五”水生态环境保护规划及省控地表水、城镇内河湖、入海河流断面水质目标和达标年限及 2021 年地表水优良率目标的通知》（琼环水字〔2021〕4 号）附件 3 海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标和达标年限中确定的水质目标。