

三亚市城镇内河（湖）水 环境质量月报

2023 年第 5 期（总第 83 期）

三亚市环境监测站

2023 年 7 月 17 日

2023 年 6 月三亚市城镇内河（湖）水质状况

根据 2023 年海南省生态环境监测方案、海南省生态环境监测月报（2023 年第 54 期），6 月我市共监测 17 个城镇内河（湖）水质监测断面。监测结果如下。

17 个城镇内河（湖）断面中，16 个断面水质均达到相应水质目标，其中荔枝沟桥、临春桥、白鹭公园西边小桥、潮见桥、月川桥、三亚大桥、藤桥西河大桥、白水桥、桃源路、烧旗沟、盐灶大桥、波浪桥 12 个断面水质均为地表水 III 类，安罗桥、腊尾水库、鸭仔塘水库 3 个断面水质均为地表水 IV 类，龙海路小桥断面水质为地表水 V 类；1 个断面超标，为冲会河，水质为地表水劣 V 类，超标因子为总磷。

2023 年 6 月三亚市城镇内河（湖）水质状况详见附表。



此页无正文。



抄报：三亚市生态环境局

共印 1 份

附表

2023年6月三亚市城镇内河（湖）水质状况

| 序号 | 水体名称 | 断面名称 | “十四五”水质目标 | 2023年6月 | | |
|----|-------|----------|-----------|---------|------|------------|
| | | | | 水质类别 | 达标情况 | 超标项目（超标倍数） |
| 1 | 半岭水 | 荔枝沟桥 | IV | III | 达标 | / |
| 2 | 三亚河 | 临春桥 | V | III | 达标 | / |
| 3 | 三亚河 | 白鹭公园西边小桥 | IV | III | 达标 | / |
| 4 | 三亚河 | 潮见桥 | IV | III | 达标 | / |
| 5 | 三亚河 | 月川桥 | V | III | 达标 | / |
| 6 | 三亚河 | 三亚大桥 | IV | III | 达标 | / |
| 7 | 藤桥西河 | 藤桥西河大桥 | IV | III | 达标 | / |
| 8 | 亚龙溪 | 龙海路小桥 | V | V | 达标 | / |
| 9 | 大茅水 | 白水桥 | V | III | 达标 | / |
| 10 | 大茅水 | 安罗桥 | IV | IV | 达标 | / |
| 11 | 桃源河 | 桃源路 | IV | III | 达标 | / |
| 12 | 冲会河 | 冲会河 | V | 劣V | 超标 | 总磷(0.4) |
| 13 | 烧旗河 | 烧旗沟 | V | III | 达标 | / |
| 14 | 盐灶溪 | 盐灶大桥 | V | III | 达标 | / |
| 15 | 漳波河 | 波浪桥 | V | III | 达标 | / |
| 16 | 腊尾水库 | 腊尾水库 | V | IV | 达标 | / |
| 17 | 鸭仔塘水库 | 鸭仔塘水库 | V | IV | 达标 | / |

注：1、“/”表示该断面无超标因子；

2、“十四五”水质目标为《海南省生态环境厅关于印发海南省“十四五”水生态环境保护规划及省控地表水、城镇内河湖、入海河流断面水质目标和达标年限及2021年地表水优良率目标的通知》（琼环水字〔2021〕4号）附件3海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标和达标年限中确定的水质目标。