

三亚市城镇内河（湖）水 环境质量月报

2021 年第 4 期（总第 64 期）

三亚市环境监测站

2021 年 5 月 17 日

2021 年 4 月三亚市城镇内河（湖）水质状况

2021 年 4 月，市环境监测站对全市 18 个城镇内河（湖）水质监测断面进行现场采样监测。监测结果显示：

4 月，所监测的 18 个城镇内河（湖）断面均达到相应水质目标，达标率为 100%。其中，白鹭公园西边小桥、潮见桥、藤桥西河大桥、烧旗沟 4 个断面水质均为地表水 II 类，临春桥、月川桥、三亚大桥、安罗桥、冲会河、盐灶大桥、波浪桥、坡顶水库 8 个断面水质均为地表水 III 类，龙海路小桥、白水桥、桃源路、鸭仔塘村、腊尾水库、鸭仔塘水库 6 个断面水质均为地表水 IV 类。

2021 年 1-4 月累计均值，三亚市城镇内河（湖）水质达标率为 100%。

2021 年 4 月三亚市重点治理城镇内河（湖）水质状况详见附表。

三亚市环境监测站
2021 年 5 月 17 日



此页无内容。

抄报: 三亚市生态环境局

共印 1 份

附表

2021年4月三亚市城镇内河（湖）水质状况

序号	水体名称	断面名称	水质目标	2021年4月			2021年1-4月累计均值		
				水质类别	达标情况	超标项目及倍数	水质类别	达标情况	超标因子及倍数
1	三亚东河	临春桥	V	III	达标	/	II	达标	/
2	三亚东河	白鹭公园西边小桥	IV	II	达标	/	II	达标	/
3	三亚东河	潮见桥	IV	II	达标	/	II	达标	/
4	三亚西河	月川桥	V	III	达标	/	III	达标	/
5	三亚西河	三亚大桥	IV	III	达标	/	II	达标	/
6	藤桥西河	藤桥西河大桥	IV	II	达标	/	II	达标	/
7	青梅港	龙海路小桥	V	IV	达标	/	III	达标	/
8	白水溪	白水桥	V	IV	达标	/	III	达标	/
9	大茅河	安罗桥	IV	III	达标	/	III	达标	/
10	桃源河	桃源路	V	IV	达标	/	IV	达标	/
11	冲会河	冲会河	V	III	达标	/	II	达标	/
12	烧旗沟	烧旗沟	V	II	达标	/	II	达标	/
13	鸭仔塘溪	鸭仔塘村	IV	IV	达标	/	II	达标	/
14	盐灶溪	盐灶大桥	V	III	达标	/	III	达标	/
15	漳波河	波浪桥	V	III	达标	/	III	达标	/
16	坡顶水库	坡顶水库	IV	III	达标	/	III	达标	/
17	腊尾水库	腊尾水库	V	IV	达标	/	IV	达标	/
18	鸭仔塘水库	鸭仔塘水库	V	IV	达标	/	IV	达标	/

注：1、“/”表示该断面无超标因子；

2、水质目标采用《海南省污染水体治理三年行动方案》（琼府办〔2018〕27号）及引用海南省生态环境监测中心的《2021年4月份城镇内河（湖）水质状况》（海南省生态环境监测月报〔2021年第17期〕）有关三亚市城镇内河（湖）的水质目标。