

# 三亚市城镇内河（湖）水环境质量月报

2025 年第 8 期（总第 109 期）

三亚市生态环境监测站

2025 年 9 月 11 日

## 2025 年 8 月三亚市城镇内河（湖）水质状况

根据 2025 年 8 月海南省城镇内河（湖）监测方案、海南省生态环境监测月报（2025 年第 89 期），8 月我市共监测 17 个城镇内河（湖）水质监测断面。监测结果如下。

17 个城镇内河（湖）断面中，17 个断面水质均达到相应水质目标，其中白鹭公园西边小桥、潮见桥、三亚大桥、白水桥、桃源路 5 个断面水质均为地表水Ⅱ类，临春桥、月川桥、藤桥西河大桥、安罗桥、冲会河 5 个断面水质均为地表水Ⅲ类，荔枝沟桥、龙海路小桥、烧旗沟、波浪桥、腊尾水库、鸭仔塘水库 6 个断面水质均为地表水Ⅳ类，盐灶大桥断面水质为地表水Ⅴ类，所有监测断面水质均符合“十四五”水质目标要求。

2025 年 8 月三亚市城镇内河（湖）水质状况详见附件。



此页无正文。

---

抄报：三亚市生态环境局

---

共印 1 份

附表

2025 年 8 月三亚市城镇内河（湖）水质状况

| 序号 | 水体名称  | 断面名称     | “十四五”水质目标 | 2025 年 8 月 |      |      |
|----|-------|----------|-----------|------------|------|------|
|    |       |          |           | 水质类别       | 达标情况 | 超标项目 |
| 1  | 半岭水   | 荔枝沟桥     | IV        | IV         | 达标   | /    |
| 2  | 三亚河   | 临春桥      | V         | III        | 达标   | /    |
| 3  | 三亚河   | 白鹭公园西边小桥 | IV        | II         | 达标   | /    |
| 4  | 三亚河   | 潮见桥      | IV        | II         | 达标   | /    |
| 5  | 三亚河   | 月川桥      | V         | III        | 达标   | /    |
| 6  | 三亚河   | 三亚大桥     | IV        | II         | 达标   | /    |
| 7  | 藤桥西河  | 藤桥西河大桥   | IV        | III        | 达标   | /    |
| 8  | 亚龙溪   | 龙海路小桥    | V         | IV         | 达标   | /    |
| 9  | 大茅水   | 白水桥      | V         | II         | 达标   | /    |
| 10 | 大茅水   | 安罗桥      | IV        | III        | 达标   | /    |
| 11 | 桃源河   | 桃源路      | IV        | II         | 达标   | /    |
| 12 | 冲会河   | 冲会河      | V         | III        | 达标   | /    |
| 13 | 烧旗河   | 烧旗沟      | V         | IV         | 达标   | /    |
| 14 | 盐灶溪   | 盐灶大桥     | V         | V          | 达标   | /    |
| 15 | 漳波河   | 波浪桥      | V         | IV         | 达标   | /    |
| 16 | 腊尾水库  | 腊尾水库     | V         | IV         | 达标   | /    |
| 17 | 鸭仔塘水库 | 鸭仔塘水库    | V         | IV         | 达标   | /    |

注：1、“/”表示该断面无超标项目；

2、“十四五”水质目标为《海南省生态环境厅关于印发海南省“十四五”水生态环境保护规划及省控地表水、城镇内河湖、入海河流断面水质目标和达标年限及 2021 年地表水优良率目标的通知》（琼环水字〔2021〕4 号）附件 3 海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标和达标年限中确定的水质目标。