

三亚市城镇内河（湖）水 环境质量月报

2023 年第 11 期（总第 89 期）

三亚市环境监测站

2024 年 1 月 9 日

2023 年 12 月三亚市城镇内河（湖）水质状况

根据 2023 年海南省生态环境监测方案、海南省生态环境监测月报（2024 年第 3 期），12 月我市共监测 17 个城镇内河（湖）水质监测断面。监测结果如下。

12 月，17 个城镇内河（湖）断面均达到相应水质目标，其中潮见桥、三亚大桥、藤桥西河大桥 3 个断面水质均为地表水 II 类，荔枝沟桥、临春桥、白鹭公园西边小桥、月川桥、龙海路小桥、白水桥、安罗桥、冲会河、烧旗沟、盐灶大桥、波浪桥、鸭仔塘水库 12 个断面水质均为地表水 III 类，桃源路、腊尾水库 2 个断面水质均为地表水 IV 类。

2023 年 12 月三亚市城镇内河（湖）水质状况详见附件。

三亚市环境监测站

2024 年 1 月 9 日

此页无正文。



抄报：三亚市生态环境局

共印 1 份

附表

2023年12月三亚市城镇内河（湖）水质状况

序号	水体名称	断面名称	“十四五”水质目标	2023年12月	
				水质类别	达标情况
1	半岭水	荔枝沟桥	IV	III	达标 /
2	三亚河	临春桥	V	III	达标 /
3	三亚河	白鹭公园西边小桥	IV	III	达标 /
4	三亚河	潮见桥	IV	II	达标 /
5	三亚河	月川桥	V	III	达标 /
6	三亚河	三亚大桥	IV	II	达标 /
7	藤桥西河	藤桥西河大桥	IV	II	达标 /
8	亚龙溪	龙海路小桥	V	III	达标 /
9	大茅水	白水桥	V	III	达标 /
10	大茅水	安罗桥	IV	III	达标 /
11	桃源河	桃源路	IV	IV	达标 /
12	冲会河	冲会河	V	III	达标 /
13	烧旗河	烧旗沟	V	III	达标 /
14	盐灶溪	盐灶大桥	V	III	达标 /
15	漳波河	波浪桥	V	III	达标 /
16	腊尾水库	腊尾水库	V	IV	达标 /
17	鸭仔塘水库	鸭仔塘水库	V	III	达标 /

注：1、“/”表示该断面无超标因子；

2、“十四五”水质目标为《海南省生态环境厅关于印发海南省“十四五”水生态环境保护规划及省控地表水、城镇内河湖、入海河流断面水质目标和达标年限及2021年地表水优良率目标的通知》（琼环水字〔2021〕4号）附件3海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标和达标年限中确定的水质目标。