

三亚市城镇内河（湖）水环境质量月报

2025 年第 12 期（总第 113 期）

三亚市生态环境监测站

2026 年 1 月 13 日

2025 年 12 月三亚市城镇内河（湖）水质状况

根据 2025 年 12 月海南省城镇内河（湖）监测方案、海南省生态环境监测月报（2026 年第 8 期），12 月我市共监测 17 个城镇内河（湖）水质监测断面。监测结果如下。

17 个城镇内河（湖）断面中，17 个断面水质均达到相应水质目标，其中三亚大桥、藤桥西河大桥、龙海路小桥、白水桥、安罗桥、波浪桥 6 个断面水质均为地表水Ⅱ类，荔枝沟桥、临春桥、白鹭公园西边小桥、潮见桥、月川桥、桃源路、冲会河、烧旗沟 8 个断面水质均为地表水Ⅲ类，盐灶大桥、鸭仔塘水库 2 个断面水质均为地表水Ⅳ类，腊尾水库断面水质为地表水Ⅴ类，所有监测断面水质均符合“十四五”水质目标要求。

2025 年 12 月三亚市城镇内河（湖）水质状况详见附表。

三亚市生态环境监测站

2026 年 1 月 13 日



此页无正文。

抄报: 三亚市生态环境局

共印 1 份

附表

2025 年 12 月三亚市城镇内河（湖）水质状况

序号	水体名称	断面名称	“十四五”水质目标	2025 年 12 月		
				水质类别	达标情况	超标项目
1	半岭水	荔枝沟桥	IV	III	达标	/
2	三亚河	临春桥	V	III	达标	/
3	三亚河	白鹭公园西边小桥	IV	III	达标	/
4	三亚河	潮见桥	IV	III	达标	/
5	三亚河	月川桥	V	III	达标	/
6	三亚河	三亚大桥	IV	II	达标	/
7	藤桥西河	藤桥西河大桥	IV	II	达标	/
8	亚龙溪	龙海路小桥	V	II	达标	/
9	大茅水	白水桥	V	II	达标	/
10	大茅水	安罗桥	IV	II	达标	/
11	桃源河	桃源路	IV	III	达标	/
12	冲会河	冲会河	V	III	达标	/
13	烧旗河	烧旗沟	V	III	达标	/
14	盐灶溪	盐灶大桥	V	IV	达标	/
15	漳波河	波浪桥	V	II	达标	/
16	腊尾水库	腊尾水库	V	V	达标	/
17	鸭仔塘水库	鸭仔塘水库	V	IV	达标	/

注：1、“/”表示该断面无超标项目；

2、“十四五”水质目标为《海南省生态环境厅关于印发海南省“十四五”水生态环境保护规划及省控地表水、城镇内河湖、入海河流断面水质目标和达标年限及 2021 年地表水优良率目标的通知》（琼环水字〔2021〕4 号）附件 3 海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标和达标年限中确定的水质目标。